



SOLEM

Programadores a bateria
Programadores 220V
Estaciones bases Lora / wifi
Programadores Lora
Lectores de sensores Lora

**TABELA
SOLEM
2025
JUNHO**

PROGRAMADOR DE RIEGO SOLEM BL-NR PARA GRIFO VÍA BLUETOOTH



- Alimentación batería 9v
- Memoria no volátil
- Programación desde la app MySOLEM
- Rosca 3/4" BSP
- Presión de trabajo de 1 a 6 bar.
- Caudal máximo 38 l/min
- Opción riego o nebulización

Descripción	Referencia	Unidad / Caja	Precio €
Programador de riego para grifo controlado vía BLUETOOTH	20SO-BL-NR	20	93,12

PROGRAMADOR A BATERÍA SOLEM BL-IP PARA EL CONTROL DE RIEGO VÍA BLUETOOTH



- Alimentación batería 9v
- Memoria no volátil
- Programable mediante App MySOLEM
- Estanqueidad IP68
- Estaciones 1, 2, 4 y 6
- Válvula maestra y sensor de lluvia (excepto el de 1 estación)
- Utiliza solenoides 9v

Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Programador SOLEM a batería de 1 estación controlado vía BLUETOOTH	20SO-BL-IP1	6	125,55
Programador SOLEM a batería de 2 estaciones controlado vía BLUETOOTH	20SO-BL-IP2	6	174,62
Programador SOLEM a batería de 4 estaciones controlado vía BLUETOOTH	20SO-BL-IP4	6	202,32
Programador SOLEM a batería de 6 estaciones controlado vía BLUETOOTH	20SO-BL-IP6	6	231,42

PROGRAMADOR A BATERÍA CON PANTALLA LCD SOLEM WOOBEE



- Alimentación: 4 baterías 1,5v (AAA) o 1 batería 9v
- Salida: máxima distancia a solenoide 10 m (cable 1,5mm)
- Estaciones: 1,2,4 y 6
- Conexión válvula maestra
- Colectividad bluetooth
- Demora por estación de 1 seg a 60 min
- Sensor de lluvia: SI
- Pantalla LCD de 4,8 x 6,2 cm
- Control de caudal y detección de fugas (usando sensor de caudal)
- Estanqueidad IP68

Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Programador SOLEM a batería de 1 estación controlado vía BLUETOOTH y LCD	20SO-WOOBEE-1	6	152,79
Programador SOLEM a batería de 2 estaciones controlado vía BLUETOOTH y LCD	20SO-WOOBEE-2	6	238,68
Programador SOLEM a batería de 4 estaciones controlado vía BLUETOOTH y LCD	20SO-WOOBEE-4	6	260,52
Programador SOLEM a batería de 6 estaciones controlado vía BLUETOOTH y LCD	20SO-WOOBEE-6	6	294,04

PROGRAMADOR A BATERÍA SOLEM BL-AG PARA EL CONTROL DE RIEGO AGRÍCOLA VÍA BLUETOOTH



- Alimentación batería 9v
- Memoria no volátil
- Programable mediante App MySOLEM
- Estanqueidad IP68
- Conexión para sensor de lluvia
- Copia de seguridad permanente
- Distancia máxima de solenoides 30m
- Bluetooth Smart 4.0 de baja energía

Bluetooth™



Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Programador agrícola SOLEM a batería de 1 estación controlado vía BLUETOOTH	20SO-BL-AG-1	6	235,92
Programador agrícola SOLEM a batería de 2 estaciones controlado vía BLUETOOTH	20SO-BL-AG-2	6	271,41
Programador agrícola SOLEM a batería de 4 estaciones controlado vía BLUETOOTH	20SO-BL-AG-4	6	308,68

PROGRAMADOR A 220V SOLEM SMART-IS PARA EL CONTROL DEL RIEGO VÍA WIFI Y BLUETOOTH



- Estaciones: 2, 4, 6, 9 y 12
- Transformador externo 230/24v
- Control a través de plataforma o App MySOLEM
- Comunicación: BT y Wi Fi (802.11b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP)
- Conexión válvula maestra
- Sensores: elegir entre sensor de caudal o sensor de lluvia
- Waterbudding (ajuste automático de tiempos de riego según información meteorológica)
- Con sensor de caudal: control de caudal y detección de fugas

Bluetooth™



Wi Fi

Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Programador SOLEM SMART-IS de 2 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-SMART-IS2	6	195,18
Programador SOLEM SMART-IS de 4 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-SMART-IS4	6	223,23
Programador SOLEM SMART-IS de 6 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-SMART-IS6	6	237,13
Programador SOLEM SMART-IS de 9 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-SMART-IS9	6	307,48
Programador SOLEM SMART-IS de 12 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-SMART-IS12	6	336,38

PROGRAMADOR A 220V SOLEM VILLA PARA EL CONTROL DEL RIEGO VÍA WIFI Y BLUETOOTH



- Estaciones: 4, 6, 9 y 12 estaciones
- Transformador 220 VAC/24 VDC
- Control a través de la plataforma MySolem o directamente en pantalla
- Comunicación vía bluetooth y wifi
- Posibilidad de válvula maestra/arranque de bomba
- Posibilidad de caudalímetro o presostato o sensor de lluvia

Bluetooth™



Wi Fi

Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Programador SOLEM VILLA de 4 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-VILLA-4	1	331,22
Programador SOLEM VILLA de 6 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-VILLA-6	1	347,22
Programador SOLEM VILLA de 9 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-VILLA-9	1	374,62
Programador SOLEM VILLA de 12 est. para el control automático de riego vía WiFi y Bluetooth	20SO-VILLA-12	1	411,19

PROGRAMADOR BATERÍA SOLEM LORA



- Estaciones: 1,2,4 y 6
- Alimentación: batería 9v
- Estanqueidad: IP68
- Salidas: a válvula maestra, a sensor de lluvia (salvo 1 estación) y a solenoides 9V.
- Distancia al solenoide 30 m



Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Programador Solem LoRa de 9V, de 1 estación	20LO-LR-IP1	6	223,61
Programador Solem LoRa de 9V, de 2 estaciones	20LO-LR-IP2	6	265,81
Programador Solem LoRa de 9V, de 4 estaciones	20LO-LR-IP4	6	293,94
Programador Solem LoRa de 9V, de 6 estaciones	20LO-LR-IP6	6	308,29

PROGRAMADOR A BATERIA SOLEM LORA GAMA ECO



- Estaciones: 1,2,4 y 6
- Alimentación: batería recargable incluida + batería 9V no incluida
- Salidas: a válvula maestra y a solenoide 9v.
- Posibilidad de caudalímetro o presostato o sensor de lluvia



Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Programador Solem Lora de 9 V de 1 estación con turbina	20LO-KIT LR-IP1-ECO	1	442,44
Programador Solem Lora de 9 V de 2 estaciones con turbina	20LO-KIT LR-IP2-ECO	1	487,55
Programador Solem Lora de 9 V de 4 estaciones con turbina	20LO-KIT LR-IP4-ECO	1	517,63
Programador Solem Lora de 9 V de 6 estaciones con turbina	20LO-KIT LR-IP6-ECO	1	532,97

LECTORES SENSORES



- Entradas de sensor: 1 o 4 entradas (1 temperatura y 3 para otros sensores)
- Alimentación: batería 9v
- Estanqueidad: IP68
- Distancia máxima al sensor: 30 m



Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Lector de sensores LoRa Solem 1 sensor	20LO-LR-MS1	6	215,91
Lector de sensores LoRa Solem 4 sensores	20LO-LR-MS4	6	287,48

LECTORES SENSORES ECO



- Entrada de sensor: 1 o 4 entradas (1 temperatura y 3 para otros sensores)
- Alimentación: batería recargable incluida + batería 9v no incluida
- Distancia máxima al sensor: 30 metros
- Posibilidad de caudalímetro o presostato o sensor de lluvia



Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Lector de sensores LoRa Solem 1 sensor con panel solar	20LO-KIT LR-MS1-ECO	1	321,21
Lector de sensores LoRa Solem 4 sensores con panel solar	20LO-KIT LR-MS4-ECO	1	385,48

PROGRAMADOR ELÉCTRICO SOLEM LORA



- Estaciones: 2, 4, 6, 9 y 12.
- Alimentación: corriente eléctrica (transformador externo 220/24V).
- Comunicación: LoRa y BT
- Conexiones:
 - a caudalímetro
 - a sensores
 - a válvula maestra
 - a solenoides 24VAC
- Waterbudging (ajuste automático de tiempos de riego según información meteorológica)
- Ajuste automático de tiempos de riego según información meteorológica



Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Programador Solem Lora de 220-24v - 2 estaciones	20LO-LR-IS-FL-2	6	234,05
Programador Solem Lora de 220-24v - 4 estaciones	20LO-LR-IS-FL-4	6	260,39
Programador Solem Lora de 220-24v - 6 estaciones	20LO-LR-IS-FL-6	6	273,42
Programador Solem Lora de 220-24v - 9 estaciones	20LO-LR-IS-FL-9	6	339,36
Programador Solem Lora de 220-24v - 12 estaciones	20LO-LR-IS-FL-12	6	366,42

ESTACIÓN BASE WIFI MONTAJE INTERIOR



- Conexión de Red: Wi Fi (802.11 b/g, WPA2-PSK, WPA, WEP) y BT.
- Comunicación: banda de frecuencia ISM.
- Alimentación por corriente eléctrica.
- Transformador externo (220/24V AC).
- Compatible con: 10 o 30 dispositivos Solem LoRa (LR-IP, LR-FL y LR-MS)




Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Estación base WiFi Solem para montaje interior 10 módulos	20LO-LR-MB-10	6	252,99
Estación base WiFi Solem para montaje interior 30 módulos	20LO-LR-MB-30	6	338,58
Extensión cable/antena 10 metros	20LO-LR-EXT-10M	1	182,52

ESTACIÓN BASE GPRS MONTAJE EXTERIOR



- Conexión de red 4G
- Ajustes vía BT
- Banda de frecuencia ISM, 96 comunicaciones diarias
- Posibilidad de caudalímetro o presostato o sensor de lluvia
- Alimentación por corriente eléctrica o panel solar
- Licencia de comunicación por cinco años incluida
- Transformador externo (220/24V AC)
- Compatibilidad con 25 dispositivos SOLEM con tecnología LoRa (LR-IP, LR-FL Y LR-MS)



Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Estación base GPRS Solem React para montaje exterior	20LO-LR-BST25 REACT	1	2.698,60
Placa Solar para Estación base GPRS Solem para montaje exterior	20LO-SOL-PACK-20-HI	1	465,89
Kit batería para estación base	20LO-LR-BST-BATT	1	188,50

SENSORES



Descripción	Referencia	Unidad /Caja	Precio €
Sensor humedad VH400	20SO-SOND-HUMID	1	211,67
Sensor de temperatura PT100	20LO-SONDE-TEMP	1	75,14
Sensor de viento por pulsos Solem	20LO-SOND-WIND	1	314,15
Pluviometro Solem	20LO-SOND-PLUVIO-01	1	72,62
Pluviometro Davis 6464M	20LO-SOND-PLUVIO-03	1	470,01
Pluviometro HONDE	20LO-SOND-PLUVIO-04	1	321,61
Sensor de humedad de aire Solem	20LO-SOND-HUMAIR	1	244,53
Controlador para válvula maestra / Bomba	20LO-LR-PM	6	391,65
Lector de sensor de presión	20LO-LR-PR	6	522,15
Rele 9V Latch / 220V - 16A	20LO-RELAY	6	204,95